

In questa sezione: [Imballaggio](#) • [Costruzioni](#) • [Automotive](#) • [Elettrico/elettronico](#) • [Beni di consumo](#) •

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Il tubo perde il 'ricciolo'

Lorandi ha ampliato la gamma di tubazioni introducendo la nuova versione MP che si differenzia per il bordo liscio a 90° gradi.

2 novembre 2021 09:17



ZINCATO



INOX



FORATO



NERO



ISOLATO



CERAMIZZATO

Lorandi Silos, azienda bresciana specializzata nella tecnologia di gestione di materiali sfusi, ha introdotto sul mercato la nuova linea di tubazioni MP, che si aggiunge alla serie SC già in catalogo. L'elemento distintivo è il bordo liscio a 90° gradi, adattabile alle più svariate esigenze, diverso dal tipico bordo tondo Lorandi (famoso per il suo "ricciolo"). È comunque facilmente integrabile con la linea tonda classica mediante semplici riduzioni e adattatori.

La linea tubazioni MP viene realizzata sia in versione inox che zincata, in differenti diametri (100mm, 150mm e 200mm) e nelle lunghezze che contraddistinguono l'offerta Lorandi: 0,15 m, 0,30 m, 0,60 m, 1,0 m e 2,0 m, oltre alla versione telescopica da 0,5 m. Per gli spessori si può scegliere tra 0,8 mm, 1 mm e 1,5 mm.

Anche per questa nuova linea tubazioni il costruttore bresciano è in grado offrire l'intera gamma di trattamenti, quali ceramizzazione e insonorizzazione (classica tramite l'applicazione di uno strato coprente in PVC o verniciatura antirombo), oltre alla versione forata.

Lorandi Silos opera nello stoccaggio e movimentazione interna di materiali per uso industriale, proponendo un servizio che comprende la progettazione, la fornitura di attrezzature, l'installazione, il collaudo e l'avvio degli impianti, senza dimenticare l'assistenza sul posto e da remoto. L'offerta comprende silos, componenti d'impianto e macchinari (separatori, miscelatori rompisacchi ecc.) brevettati e certificati.

Con il contributo di:

Lorandi Srl

Via Verziano, 43

25131 Brescia

www.lorandisilos.it



LEGGI ANCHE

[Novità nel team vendite di Syncro Group](#)

[CRX COMB, soluzione all-in-one per il trattamento del granulo plastico](#)

[L'importanza del raffreddamento nello stampaggio](#)

[Competence Days Wittmann a Vienna](#)

[Piovan chiude il 2023 in crescita](#)

[Tria festeggia i primi 70 anni](#)

BLOG



[Ma è vero che l'Italia non ha bisogno di un DRS in quanto "eccellenza del riciclo"?](#)

di: silvia ricci



[Lego abbandona](#)

l'rPET? Meglio così...

di: Carlo Latorre



Plast 2023: fu vera gloria?

di: Carlo Latorre



Ebbene sì... Quest'anno sono 20

di: Carlo Latorre

Finanza e
mercati
- Economia -
Uomini e
Aziende - Leggi
e norme -
Lavoro
Tecnologie
- Industria 4.0 -
Stampaggio -
Estrusione -
Soffiaggio -
Termoformatura
- Stampi e
filieri - Stampa
3D - Altre
tecnologie -
Trasporti
Logistica
Materie prime
- Poliolfine -
PVC - PS ABS
SAN - EPS -
PET -
Poliammidi -
Tecnopolimeri -
Gomme -
Compositi -
Bioplastiche -
Altre specialità
- Prezzi
Ambiente
- Riciclo -
Bioplastiche -
Legislazione
Ricerca e

formazione
- Ricerca e
formazione
Appuntamenti
- Appuntamenti
VIDEO
- Interviste

Polimerica -
Attualit  e
notizie dal
mondo della
plastica

Testata giornalistica
registrata al Tribunale di
Milano n.710 del
11/10/2004

Direttore responsabile:
Carlo Latorre - ISSN
1824-8241 - P.Iva
03143330961

Redazione:
redazione@polimerica.it
- Editore: [Cronoart Srl](#)

    2015 Cronoart Srl |

E' vietata la
riproduzione di articoli,
notizie e immagini
pubblicati su Polimerica
senza espressa
autorizzazione scritta
dell'editore.

L'Editore non si assume
alcuna responsabilit 
per eventuali errori
contenuti negli articoli
n   per i commenti
inviati dai lettori. Per la
privacy [leggi qui](#)

WebDesigned and
Powered by [JoyADV](#)
[snc](#)